SISTEMA DE PESAJE DE SILOS BINTRAC®

BINTRAC® SE INSTALA FÁCILMENTE Y PERMITE UN MONITOREO DEL SILO PARA ALIMENTO EN TIEMPO REAL

- Instalación fácil en silos cargados y nuevos
- Utiliza un conjunto de soporte de celda de carga patentado
- Inventario de silos por peso en tiempo real
- Registra el uso de alimento, las 24 horas de los últimos cuatro días



PIGTEK AMERICAS | UNA DIVISIÓN DE CTB, INC. | MILFORD, IN, EE. UU. | WWW.PIGTEK.NET | +1 574-658-5000 | SALES@PIGTEK.NET

BINTRAC®
SISTEMA DE PESAJE DE SILOS
BinTrac® se instala fácilmente y permite un monitoreo del silo para alimento en tiempo real

Desde un silo, hasta un sistema de múltiples sitios con monitoreo remoto, el sistema de pesaje de silos BinTrac® se puede configurar para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.

Características del sistema BinTrac®:

- Instalación fácil en silos cargados y nuevos con un conjunto de soporte de celda de carga patentado.
- Inventario de silos por peso en tiempo real.
- Registra el uso de alimento, las 24 horas de los últimos cuatro días.
- Confirma cuando el alimento se ha suministrado al silo.
- La garantía de un año cubre los daños causados por rayos a las celdas de carga, la garantía extendida se encuentra disponible.
- No requiere calibración.

El sistema básico de BinTrac® consiste en un indicador, una caja sumadora y cuatro, seis u ocho soportes de celda de carga.

MÓDULO DE PESAJE DE SILOS
BINTRAC®
Celda de carga con soporte de montaje patentado



Características del módulo BinTrac®:

- Instalación fácil en silos cargados y nuevos con un conjunto de soporte de celda de carga patentado.
- La garantía de un año cubre los daños causados por rayos a las celdas de carga, la garantía extendida se encuentra disponible.
- El soporte realiza el levantamiento.
- No requiere calibración en el campo.
- Las medidas de celda de carga compensan la temperatura.

Báscula para silo para alimento confiable y eficaz

Guarda y muestra:

- El inventario actual por silo.
- El uso de alimento de 24 horas por los últimos cuatro días.
- El peso de las últimas cuatro distribuciones de alimento para cada silo.

Indicador BinTrac®

- Visor numérico del peso.
- Hasta cuatro silos por cada indicador.
- Ubicados a 76 metros (250 pies) del silo.
- Utiliza electrónica de bajo voltaje.

Indicador de 6 dígitos (BT260)

Indicador estándar (BT200)

Acceso remoto a través del sistema PigCentral®

*La marca comercial BINTRAC no es propiedad ni tiene licencia de CTB, Inc., y es propiedad exclusiva de HerdStar.

PIGTEK®

HERE FOR YOU™
SOLUCIONES INNOVADORAS SOSTENIBLES

Por más de 60 años, los criadores han contado con PigTek y Chore-Time para obtener sistemas de manejo de cerdos confiables y de calidad. Ese enfoque de proporcionar confiabilidad ha llevado a avances tecnológicos y expansión por muchos años, dando como resultado una línea completa de sistemas y soluciones para cerdos con base en tecnología que está disponible en la actualidad.

Ya sea un criador o un integrador, encontrará la calidad que espera e integridad confiable que se merece.

Sistemas de alimentación y bebederos

- Comederos secos de acero inoxidable
- AQUA FEEDERS® húmedo/seco
- Comederos de estantes
- Comederos AQUA TUBE®
- Cazoletas para cerdos

Sistemas de almacenamiento y reparto de alimento

- Sistemas de suministro de alimento FLEX-AUGER®
- Sistema transportador de alimentos con discos en cadena
- Sistema FLEX-AUGER® modelo 75 Plus
- Silos para alimento
- Accionadores de corredera de bota de silos para alimento
- Puerta de acceso de silo para alimento ACCESS PLUS®

Sistemas para cerdas

- Comederos para cerdas de acero inoxidable
- Comederos de caída para cerdas en maternidad
- Alimentadores a voluntad para cerdas en lactancia
- Comederos de caída para cerdas DOSFLOW™
- Comederos de caída clásicos para cerdas

Sistemas de ventilación

- Ventiladores HERO®
- Ventiladores ENDURA®
- Ventiladores TURBO®
- Ventiladores para fosas
- Control PigCentral®
- Control CHORE-TRONICS®
- Entradas de aire con accionador
- Sistema de enfriamiento evaporativo
- Operadores de cortina LINEAR-LIFT™

PIGTEK AMERICAS | UNA DIVISIÓN DE CTB, INC. | MILFORD, IN, EE. UU. | WWW.PIGTEK.NET | +1 574-658-5000 | SALES@PIGTEK.NET

PT-2636B-ES/202508